THÉÂTRE OUTREMONT

Petit Outremont

Devis Technique

Mise à jour août 2023

Coordonnées
Julien Robert-Lavigne
Directeur technique
directiontechnique@theatreoutremont.ca
514-495-9944, poste 236
1248 Ave, Bernard Ouest, QC, H2V 1V6
theatreoutremont.ca

Description de la salle

Salle à l'allemande.

Jauge

Chaises	56 (Incluant 2 places pour fauteuils roulants)
Tabourets	48
Total	104

Quai de chargement

Portes de l'entrée principale du théâtre (billetterie). Rampe d'accès.

Scène

Le plancher de scène est fait de praticable.
Aucune vis n'est permise dans le plancher.

La scène est configurée pour avoir des entrées latérales en avant-scène et selon le besoin vers l'arrière, ces coulisses sont hors de la vue du public et au niveau du sol.

Dimensions de la scène

Largeur	19' (5m80)
Profondeur	18' (5m50)
Hauteur libre plafond scène	8'4'' (2m50)
Hauteur libre sous rail éclairage	7'10'' (2m40)
Hauteur de la scène	14'' (40cm)

Habillage

Habillage de velours noir sur rail. Il y a un rideau mi- scène a 12 pieds (3m65) de l'avant-scène.

Sur demande

1	Cyclo PVC 6'6'' X 20'
1	Tulle noire 6'6'' X 20'

Son

Console de façade

1 Yamaha QL-1

Baie de connexion

1 Yamaha RIO 1608-D

Sur demande

1 Yamaha RIO 3224-D

Haut-parleur salle

2 D&B Q7
2 D&B 27S
1 D&B D80

Moniteurs (4 mix)

6 JBL SP212A
2 Yamaha P7000S-CA

Microphones (inventaire de la grande salle)

4 AKG C480
2 AKG C414
6 ATM35
1 Neumann KMS 105
4 Sennheiser MD 421
2 Sennheiser e935
4 Sennheiser e604
2 Sennheiser e914
10 Shure SM-58
8 Shure SM-57
1 Shure Beta 58
2 Shure Beta 57A
2 Shure Beta 91
2 Shure Beta 52

Sans fil

2 Récepteur Sennheiser
2 E935

Boite directe (DI) (inventaire de la grande salle)

1 Coutryman Ass. DT 85S
7 Radial JDI Passive
6 Radial JDI Active

Pied de micro

8 grands pieds de micro avec perche
4 petits pieds de micro avec perche

Sur demande
Inventaire de la grande salle.

Éclairage

Console d'éclairage

1 ETC Smartfade 24/48
1 Optosplitter Chauvet Datastream4

Gradateurs

24 circuits de 1,2 Kw ETC smartpack

Circuits

7 circuits FOH (utilisés)
14 circuits sur scène (utilisés)
3 circuits sur scène (libre)

Tous les circuits sont en TL3 20A 120V.

Projecteurs permanents

Plan fixe, possibilité de refocusser (plan en annexe)

FOH :
7 Leko ETC Junior Source Four 25/50°, 575 w

Scène :
4 Leko ETC Junior Source Four 25/50°, 575 w
10 Parnel ETC 25 - 45. (575 w)
10 PAR led ETC D22

Projecteurs mobiles

2 Leko ETC Junior Source Four 25/50°, 575 w
2 Parnel ETC 25 - 45. (575 w)

Accessoires :

Cadre pour filtre de carton noir pour tous les formats

Vidéo

Projecteur Vidéo

1 Projecteur Barco PFWU-51B 16:9 HD 4650 Lumens
1 Lentille grand angle 0,77:1 FIXE
1 Lentille ZOOM ANSI W/ 1.93 – 2.89 :1
1 Lentille ZOOM ANSI W/ 1.54- 1.93:1
1 Écran Draper B, 16 :9, 96'' x 56'', 1 surface de face et 1 surface de rétroprojection

Équipement vidéo

1 Transmetteur HDMI – RJ45 (HDbaseT) Theatrixx
1 Récepteur HDMI – RJ45 (HDbaseT) Theatrixx

Vous devez fournir la source (ordinateur ou autre). HDMI ou SDI

Mobilier de scène

Matériel musicien

6 Chaise d'orchestre pliantes sans accoudoirs
4 Tabouret
8 Lutrin
4 Lumières de lutrin

Loges

Le petit Outremont utilise les mêmes loges que la grande salle.

Salon vert

Comprend un réfrigérateur, micro-onde, cafetière, bouilloire, laveuse et sécheuse, fer à repasser et planche, défroisseur à vapeur et internet sans-fil

Chaque loge comprend une toilette et une douche

Loge 1	
6 postes de maquillage	7'5'' par 21'4'' (2,29m par 6,52m)
Loge 2	
2 postes de maquillage	7'4'' par 7' (2,25m par 2,13m)
Loge 3 /	
2 postes de maquillages	7'4'' par 7' (2,25m par 2,13m)
Loge 4	
4 postes de maquillage	7'5'' par 13' (2,29m par 3,96m)

Veuillez prendre note que nous ne fournissons plus de bouteille d'eau à usage unique. Des distributeurs à eau sont mis à votre disposition et nous vous encourageons à apporter vos bouteilles d'eau réutilisable.


15'
10'
5'
0
5'
10'
15'
LÉGENDE
D22 X 10
LEKO 25-50° X 11
PARNEL X 10
THEATRE OUTREMONT
Montréal
TITRE:
ÉCLAIRAGE
SALLE:
PETIT OUTREMONT